



Mercedes-Benz City line 50

Nové mikrobusey Sprinter



KHMC BUSES






Sprinter KH-CITY line 50

Specialista na pravidelnou přepravu.

Nízké provozní náklady, hospodárné motory, prodloužený servisní interval, dlouhá životnost. Budete provozovat ekonomicky silný midibus tam, kde větší autobus již není ziskový. Hlavními přednostmi je více prostoru uvnitř. Nízký nástup, snížená podlaha ve středové části vozidla nebo v jeho zadní části. Standardem je výklopná nájezdová rampa pro usnadnění nástupu imobilních cestujících. Je zde místo jak pro stojící osoby tak při sklopení nouzových sedadel pro invalidní vozík nebo dětský kočárek.

Jeho štíhlá linie se elegantně proplétá úzkými uličkami a příměstskými osadami, ale lze jej využít i pro horskou kyvadlovou dopravu.



Technická data

Model	Sprinter 516 CDI
Motor	120 kW [163 k] při 3800 ot./min 4 válce Euro VI 2143 ccm
Celková přípustná hmotnost v kg	5500 5800
Varianty obsaditelnosti	16+(3)+7+1
Venkovní rozměry vozidla v mm - délka šířka výška	7367 (7767) 1993 2980
Rozvor v mm	4325
Převodovka	A7 automatická
Pneumatiky	205/75/R16C

Sériová výbava

SEDADLA	
Sedadla linková s pevným opěradlem	✓
*-pevné loketní opěrky	✓
Nouzová sedadla	✓
NÁSTUPNÍ DVEŘE	
Přední dvoukřídlové elektricky ovládané nástupní dveře	✓
ZASKLENÍ	
Zasklení karosérie jednoduchými PANORAMATICKÝMI tónovanými okny	✓
TOPENÍ, KLIMATIZACE, VENTILACE	
Konvektorové topení interiéru, závislé na chodu motoru	✓
Nezávislé teplovodní topení o výkonu 5,0 kW	✓
Klimatizace prostoru řidiče a spolujezdce o výkonu 4,0 kW	✓
Klimatizace prostoru cestujících o výkonu 10,5 kW	✓
Střešní okno v prostoru cestujících s nouzovým východem	✓
INTERIÉR	
Podlahová krytina s protiskluzovou úpravou	✓
Čalounění interiéru - boky, sloupky, strop	✓
Zateplení a odhlučnění vnitřku karosérie	✓
Soubor bezpečnostních madel	✓
Výklopná nájezdová plošina o nosnosti 350 kg	✓
AUDIO-VIDEO	
Autorádio s LCD + zadní monitorovací kamera	✓

Výbava na přání

Sedadla na střední vzdálenosti s polohovatelným opěradlem	0
*-polohovatelné loketní opěrky, *-3-bod. pásy, *výšusv do uličky	0
Panoramatické prosklení karosérie dvojitými tónovanými skly	0
Police nad sedadly s individuálním LED osvětlením	0
Informační panely s programováním cílových stanic	0
Individuální lakování vozidla	0
Ozdobné chromované kryty kol	0
Zadní autobusová stěna	0
Snížené plastové lemy karosérie	0
Prodloužená karosérie za zadní nápravou + 400 mm	0
Informační LED panely	0
Retardér	0





KHMC s.r.o.

Palhanecká 635/20, 747 07 OPAVA-CZ
Tel.: +420 608 400 135 | khmc@khmc.cz | facebook.com/khmc
www.khmc.cz